

Asbestipurkutyö lupa edellyttää hakijalta riittäviä selvityksiä

Asbestipurkutöihin vaaditaan asbestia purkavalta toimijalta työsuojeluviranomaisen lupa.

Asbestipurkutyölupaa haetaan lupaviranomaisena toimivalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Luvan saaminen vaatii toimijalta erilaisia toimenpiteitä. Ennen luvan hakemista hakijan on syytä tutustua asiaan työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa, jossa kerrotaan, mitä hakuprosessissa tulee huomioida.

> [Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu Tyosuojelu.fi](#) > [Tietoa meistä](#) > [Asiointi](#) > [Luvat ja ilmoitukset](#) > [Asbestipurkutyö lupa](#)



Hakemuksen mukana tulee toimittaa kaikki tarvittavat liitteet. Luvan saaminen ei etene ennen kuin kaikki tiedot on toimitettu. Tarvittaessa lupaviranomainen pyytää lisäselvityksiä.

Hakijalla on oltava käytettävissä asbestipurkutyössä tarvittavat ilmankäsittelylaitteet ja niiden huoltotilat. Jos hakija ei omista niitä itse, hakemukseen on liitettävä sopimukset niiden käytöstä.

Yritystä koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava yrityksen hallintoon kuuluvien henkilöiden tiedot. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hallintoon kuuluvia henkilöitä ole asetettu liiketoimintakieltoon tai heidän toimintakelpoisuuttaan muuten rajoitettu.

Lupaviranomainen myöntää luvan ensimmäisellä kerralla aina määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Lupaviranomainen lähettää muistutuksen hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä.

Luvan voimassaolon jatkuminen edellyttää luvan uusimista.

Uusi lupahakemus on tehtävä kuukautta ennen voimassa olevan luvan päättymistä. Tällöin lupa on voimassa hakemuksen ratkaisemiseen asti. Jos uutta lupahakemusta ei ole tehty kuukautta ennen luvan päättymistä, vanhan luvan voimassaolo päättyy päätöksessä määrättyä ajankohtana. Tällöin toimija voi joutua tilanteeseen, jossa lupa ei ole voimassa.

Lupaan liittyvä tarkastus

Ennen asbestipurkutyöluvan myöntämistä tehdään työsuojelutarkastus. Tarkastuksella varmistetaan, että hakijalla on käytössään turvallisen asbestityön edellyttämät laitteet ja välineet sekä laitteiden huoltoon soveltuva huoltotila. Tarkastaja sopii tarkastusajankohdan hakijan kanssa ja tiedottaa tarkastuksella käsiteltävistä asioista ja tarkastuksella edellytettävistä asiakirjoista. Tarkastus suoritetaan huoltotilassa paikalla havainnoiden sekä asiakirjoista.

Lupaa ensimmäistä kertaa haattaessa tarkastuksella käsitellään:

- huoltotilan laitteet ja välineet
- huoltotilan rakenne
- huoltotilan sulkutunneli
- varoitusmerkinnät
- alipaineistuslaitteisto
- kohdepoistolaitteisto
- laite- ja vaateimuri
- paine-eromittari.

Lupaa uusittaessa tarkastuksella käsitellään:

- asbestityön suorittamisen edellytykset
- työterveyshuollon järjestäminen
- työterveyshuollon työpaikkaselvitys
- asbestialtistumisen seurantamittaukset
- asbestityöhön perehdyttäminen ja opastus
- ilmankäsittelylaitteet asbestityössä
- huoltotilan sulkutunneli
- varoitusmerkinnät
- huoltotilan rakenne
- huoltotilan laitteet ja välineet
- alipaineistuslaitteisto
- kohdepoistolaitteisto
- laite- ja vaateimuri
- paine-eromittari.

Lupaa uusittaessa arvioidaan luvan myöntämisen edellytykset toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Luvan myöntäminen toistaiseksi voimassa olevana edellyttää moitteetonta toimintaa luvanvaraisessa työssä.